



**DAFTAR RINCIAN/SEBARAN NILAI REMEDIASI**


Mata Kuliah : **Blok 1.4 Kardiovaskular & Respirasi (6 sks)**  
Semester : **Genap Tahun Akademik 2019/2020**

	A	A-	A/B	B+	B	B-	B/C	C+	C	C-	C/D	D+	D	E	Ttl Mhs
Sebelum Remediasi	0	13	15	21	17	20	14	11	9	13	3	1	2	0	139
Setelah Remediasi	17	16	28	22	17	12	11	11	2	2	1	0	0	0	139
Nilai Naik	Angka : 123, Huruf : 87														


**Persentase Penilaian**

Tutorial	45 (keaktifan : 70 , minikuis : 30 )		
Penugasan	10		
Ketrampilan Medik	0		
Nilai Ujian Tulis	45 (Tulis : 100 , MEQ : 0 )		
Keaktifan	81,76		
Minikuis	64,26		
Ketrampilan Medik / Skilpractise	0		
Tugas	85,71		
Rata-rata Nilai	Reguler	Remediasi	
		ASLI	OLAH
Ujian Tulis	59,57	57,69	67,34
MEQ	0,00	0,00	0,00
Nilai Akhir	68,62 73,02		
Peserta Ujian (key-in/hadir)	171 139 / 139		

Perbandingan Nil. Reguler dgn Nil. Remediasi



Grafik Nilai Remediasi Blok 1.4



No	NIM	Nama	Smt. Ambil	Tutorial		Nilai Tutorial	Nilai Penugasan	Nilai (Reguler)			Nilai (Setelah Remediasi)			
				Keaktifan	Minikuis			CBT	Angka	Huruf	CBT-A	CBT-O	Angka	Huruf
1	18711127		192	40,00	40,00	40,00	83,21	34,17	41,70	D	30,00	64,29	55,25	C-
2	19711002		192	82,35	68,33	78,15	82,00	69,17	74,49	B+	81,67	83,76	81,06	A
3	19711003		192	80,59	55,00	72,91	94,24	60,00	69,23	B-	57,50	60,53	69,47	B-
4	19711007		192	90,59	68,33	83,91	85,00	51,67	69,51	B-	55,83	55,83	71,38	B
5	19711011		192	81,76	50,00	72,24	93,82	68,33	72,64	B+	73,33	73,33	74,89	B+
6	19711012		192	85,29	53,33	75,71	88,10	47,50	64,25	C+	56,67	71,58	75,09	A/B
7	19711015		192	91,18	65,00	83,32	91,40	63,33	75,13	A/B	71,67	75,44	80,58	A
8	19711017		192	83,53	58,33	75,97	76,21	58,33	68,06	B-	50,83	61,61	69,53	B-
9	19711021		192	82,94	70,00	79,06	81,00	72,50	76,30	A/B	65,83	71,17	75,70	A/B
10	19711023		192	81,18	61,67	75,32	80,00	55,83	67,02	B/C	72,50	86,14	80,66	A
11	19711024		192	95,88	61,67	85,62	87,00	54,17	71,60	B	60,83	60,83	74,60	B+
12	19711026		192	77,06	65,00	73,44	80,00	71,67	73,30	B+	78,33	78,33	76,30	A/B
13	19711027		192	84,71	66,67	79,29	87,50	52,50	68,06	B-	53,33	56,14	69,69	B-
14	19711032		192	78,82	58,33	72,68	86,21	66,67	71,33	B	57,50	76,67	75,83	A/B
15	19711037		192	80,00	76,67	79,00	95,00	71,67	77,30	A/B	56,67	81,93	81,92	A
16	19711038		192	87,06	73,33	82,94	84,56	68,33	76,53	A/B	70,83	72,65	78,47	A-
17	19711040		192	77,06	80,00	77,94	84,50	72,50	76,15	A/B	81,67	81,67	80,28	A
18	19711042		192	81,76	66,67	77,24	88,50	75,00	77,36	A/B	78,33	78,33	78,85	A-
19	19711043		192	94,71	61,67	84,79	85,40	69,17	77,82	A-	71,67	71,67	78,95	A-
20	19711044		192	89,41	76,67	85,59	91,00	70,83	79,49	A-	75,00	82,57	84,77	A
21	19711045		192	74,12	66,67	71,88	77,50	62,50	68,22	B-	35,00	75,00	73,85	B+
22	19711046		192	74,71	63,33	71,29	72,00	56,67	64,78	C+	57,50	58,47	65,60	B/C
23	19711049		192	89,41	66,67	82,59	94,00	65,00	75,81	A/B	61,67	66,67	76,57	A/B
24	19711051		192	87,65	63,33	80,35	95,74	69,17	76,86	A/B	68,33	74,54	79,28	A-
25	19711052		192	96,47	60,00	85,53	84,32	58,33	73,17	B+	58,33	65,42	76,36	A/B
26	19711055		192	84,71	75,00	81,79	81,00	66,67	74,91	B+	73,33	75,86	79,04	A-
27	19711058		192	84,12	73,33	80,88	85,00	75,00	78,65	A-	44,17	81,54	81,59	A

No	NIM	Nama	Smt. Ambll	Tutorial		Nilai Tutorial	Nilai Penugasan	Nilai (Reguler)			Nilai (Setelah Remediasi)			
				Keaktifan	Minikuls			CBT	Angka	Huruf	CBT-A	CBT-O	Angka	Huruf
28	19711059		192	78,82	46,67	69,18	86,00	60,00	66,73	B/C	39,17	61,85	<b>67,56</b>	<b>B-</b>
29	19711060		192	90,00	80,00	87,00	90,00	68,33	78,90	A-	64,17	67,55	<b>78,55</b>	<b>A-</b>
30	19711061		192	81,18	60,00	74,82	84,03	52,50	65,70	B/C	61,67	65,49	<b>71,54</b>	<b>B</b>
31	19711065		192	78,24	58,33	72,26	96,00	54,17	66,50	B/C	73,33	77,19	<b>76,85</b>	<b>A/B</b>
32	19711066		192	69,41	68,33	69,09	87,47	52,50	63,46	C+	59,17	65,74	<b>69,42</b>	<b>B-</b>
33	19711067		192	77,06	78,33	77,44	83,00	53,33	67,15	B/C	67,50	71,68	<b>75,41</b>	<b>A/B</b>
34	19711068		192	79,41	61,67	74,09	80,00	55,00	66,09	B/C	50,00	65,93	<b>71,01</b>	<b>B</b>
35	19711072		192	78,24	61,67	73,26	85,00	43,33	60,97	C	28,33	44,73	<b>61,60</b>	<b>C</b>
36	19711076		192	75,29	66,67	72,71	76,00	70,00	71,82	B	68,33	82,00	<b>77,22</b>	<b>A/B</b>
37	19711079		192	80,59	71,67	77,91	94,00	64,17	73,34	B+	54,17	54,63	<b>69,04</b>	<b>B+</b>
38	19711080		192	93,53	76,67	88,47	100,00	65,83	79,44	A-	57,50	65,71	<b>79,38</b>	<b>A-</b>
39	19711081		192	91,76	66,67	84,24	87,00	61,67	74,36	B+	60,83	67,59	<b>77,02</b>	<b>A/B</b>
40	19711082		192	82,94	68,33	78,56	84,09	55,00	68,51	B-	43,33	71,23	<b>75,81</b>	<b>A/B</b>
41	19711083		192	61,18	70,00	63,82	80,50	63,33	65,27	B/C	24,17	65,92	<b>66,43</b>	<b>B/C</b>
42	19711084		192	75,88	50,00	68,12	92,74	45,00	60,18	C	44,17	54,09	<b>64,27</b>	<b>C+</b>
43	19711085		192	85,29	61,67	78,21	82,70	66,67	73,46	B+	70,00	70,00	<b>74,96</b>	<b>B+</b>
44	19711086		192	90,59	78,33	86,91	91,80	60,00	75,29	A/B	65,00	70,27	<b>79,91</b>	<b>A-</b>
45	19711088		192	85,88	48,33	74,62	92,00	45,00	63,03	C+	45,83	61,11	<b>70,28</b>	<b>B</b>
46	19711091		192	90,00	55,00	79,50	82,00	50,00	66,48	B/C	34,17	51,26	<b>67,04</b>	<b>B/C</b>
47	19711092		192	74,71	43,33	65,29	93,41	45,00	58,97	C-	44,17	68,84	<b>69,70</b>	<b>B-</b>
48	19711093		192	87,06	63,33	79,94	93,51	51,67	68,58	B-	57,50	79,31	<b>81,01</b>	<b>A</b>
49	19711096		192	88,24	55,00	78,26	85,10	66,67	73,73	B+	67,50	67,50	<b>74,10</b>	<b>B+</b>
50	19711097		192	81,18	55,00	73,32	79,50	40,00	58,95	C-	52,50	53,39	<b>64,97</b>	<b>C+</b>
51	19711098		192	75,88	58,33	70,62	85,00	74,17	73,65	B+	76,67	76,67	<b>74,78</b>	<b>B+</b>
52	19711100		192	75,29	65,00	72,21	84,50	58,33	67,19	B/C	63,33	84,44	<b>78,94</b>	<b>A-</b>
53	19711101		192	77,65	68,33	74,85	80,00	68,33	72,43	B	66,67	74,77	<b>75,33</b>	<b>A/B</b>
54	19711102		192	77,06	55,00	70,44	59,50	40,83	56,02	C-	60,00	60,00	<b>64,65</b>	<b>C+</b>
55	19711104		192	80,59	76,67	79,41	72,00	59,17	69,56	B-	60,83	60,83	<b>70,31</b>	<b>B</b>
56	19711105		192	81,76	78,33	80,74	87,50	75,83	79,20	A-	82,50	86,09	<b>83,82</b>	<b>A</b>
57	19711106		192	80,00	61,67	74,50	87,00	64,17	71,10	B	67,50	70,43	<b>73,92</b>	<b>B+</b>
58	19711107		192	84,12	76,67	81,88	83,62	72,50	77,83	A-	70,00	70,00	<b>76,71</b>	<b>A-</b>
59	19711108		192	75,29	50,00	67,71	94,00	32,50	54,49	C/D	30,83	37,00	<b>56,52</b>	<b>C-</b>
60	19711109		192	72,35	41,67	63,15	80,00	49,17	58,54	C-	63,33	63,33	<b>64,91</b>	<b>C+</b>
61	19711112		192	83,53	76,67	81,47	85,00	68,33	75,91	A/B	73,33	84,61	<b>83,24</b>	<b>A</b>
62	19711114		192	80,59	75,00	78,91	92,00	75,83	78,83	A-	82,50	87,61	<b>84,14</b>	<b>A</b>
63	19711115		192	80,00	63,33	75,00	95,00	49,17	65,38	B/C	47,50	56,44	<b>68,65</b>	<b>B-</b>
64	19711116		192	71,76	45,00	63,74	85,00	29,17	50,31	C/D	54,17	59,09	<b>63,77</b>	<b>C+</b>
65	19711117		192	88,24	56,67	78,76	97,41	63,33	73,68	B+	60,83	62,93	<b>73,50</b>	<b>B+</b>
66	19711120		192	84,12	41,67	71,38	80,00	55,00	64,87	C+	60,00	65,45	<b>69,58</b>	<b>B-</b>
67	19711121		192	79,41	61,67	74,09	85,00	62,50	69,96	B-	76,67	76,67	<b>76,34</b>	<b>A/B</b>
68	19711125		192	86,47	66,67	80,53	90,00	75,83	79,36	A-	46,67	71,80	<b>77,55</b>	<b>A-</b>
69	19711126		192	85,29	66,67	79,71	88,00	56,67	70,17	B	42,50	58,62	<b>71,05</b>	<b>B</b>
70	19711127		192	87,06	70,00	81,94	90,00	68,33	76,62	A/B	58,33	65,42	<b>75,31</b>	<b>A/B</b>
71	19711128		192	72,35	50,00	65,65	74,59	50,83	59,87	C-	40,00	63,16	<b>65,42</b>	<b>B/C</b>
72	19711129		192	81,18	65,00	76,32	97,00	64,17	72,92	B+	42,50	59,30	<b>70,73</b>	<b>B+</b>
73	19711130		192	82,35	66,67	77,65	84,24	54,17	67,74	B-	73,33	73,95	<b>76,64</b>	<b>A/B</b>
74	19711131		192	70,59	56,67	66,41	82,50	48,33	59,88	C-	55,83	60,91	<b>65,54</b>	<b>B/C</b>
75	19711132		192	83,53	58,33	75,97	90,00	39,17	60,81	C	56,67	59,13	<b>69,80</b>	<b>B-</b>
76	19711133		192	77,06	58,33	71,44	90,00	51,67	64,40	C+	20,83	31,25	<b>55,21</b>	<b>C+</b>
77	19711134		192	74,71	56,67	69,29	85,00	43,33	59,18	C-	57,50	67,65	<b>70,12</b>	<b>B</b>
78	19711135		192	87,65	66,67	81,35	100,00	65,83	76,23	A/B	77,50	80,87	<b>83,00</b>	<b>A</b>
79	19711136		192	74,12	51,67	67,38	80,00	45,83	58,95	C-	55,83	62,61	<b>66,50</b>	<b>B/C</b>
80	19711137		192	85,29	63,33	78,71	94,32	55,00	69,60	B-	64,17	64,71	<b>73,97</b>	<b>B+</b>

No	NIM	Nama	Smt. Ambll	Tutorial		Nilai Tutorial	Nilai Penugasan	Nilai (Reguler)			Nilai (Setelah Remediasi)			
				Keaktifan	Minikuls			CBT	Angka	Huruf	CBT-A	CBT-O	Angka	Huruf
81	19711138		192	87,06	63,33	79,94	91,35	54,17	69,49	B-	67,50	74,31	<b>78,55</b>	<b>A-</b>
82	19711139		192	88,82	81,67	86,68	82,35	51,67	70,49	B	53,33	55,65	<b>72,28</b>	<b>B</b>
83	19711141		192	78,82	63,33	74,18	89,00	49,17	64,41	C+	55,00	55,00	<b>67,03</b>	<b>B/C</b>
84	19711142		192	78,24	68,33	75,26	80,00	66,67	71,87	B	61,67	68,52	<b>72,70</b>	<b>B+</b>
85	19711143		192	81,76	56,67	74,24	82,00	62,50	69,73	B-	64,17	67,55	<b>72,00</b>	<b>B</b>
86	19711144		192	90,59	66,67	83,41	90,00	66,67	76,54	A/B	58,33	67,96	<b>77,12</b>	<b>A/B</b>
87	19711145		192	78,82	65,00	74,68	85,50	46,67	63,16	C+	51,67	65,96	<b>71,84</b>	<b>B</b>
88	19711146		192	78,82	68,33	75,68	87,00	60,83	70,13	B	56,67	73,12	<b>75,66</b>	<b>A/B</b>
89	19711148		192	81,76	68,33	77,74	97,00	60,83	72,05	B	69,17	72,18	<b>77,16</b>	<b>A/B</b>
90	19711149		192	82,94	61,67	76,56	84,06	0,00	42,86	D	54,17	67,71	<b>73,33</b>	<b>B+</b>
91	19711150		192	65,29	56,67	62,71	80,50	48,33	58,02	C-	49,17	58,42	<b>62,56</b>	<b>C+</b>
92	19711151		192	79,41	36,67	66,59	87,00	56,67	64,17	C+	40,83	56,97	<b>64,30</b>	<b>C+</b>
93	19711152		192	77,06	61,67	72,44	89,50	55,00	66,30	B/C	43,33	66,66	<b>71,55</b>	<b>B</b>
94	19711153		192	67,06	61,67	65,44	76,00	40,83	55,42	C-	43,33	77,61	<b>71,97</b>	<b>B</b>
95	19711154		192	87,06	63,33	79,94	91,00	53,33	69,07	B-	65,00	71,56	<b>77,28</b>	<b>A/B</b>
96	19711156		192	80,59	48,33	70,91	87,00	45,00	60,86	C	50,83	52,13	<b>64,07</b>	<b>C+</b>
97	19711157		192	80,59	55,00	72,91	97,00	46,67	63,51	C+	53,33	53,33	<b>66,51</b>	<b>B/C</b>
98	19711158		192	78,82	65,00	74,68	85,24	47,50	63,50	C+	47,50	67,86	<b>72,66</b>	<b>B+</b>
99	19711159		192	75,88	65,00	72,62	84,00	58,33	67,33	B/C	42,50	79,69	<b>76,94</b>	<b>A/B</b>
100	19711160		192	79,41	60,00	73,59	92,74	66,67	72,39	B	53,33	64,64	<b>71,48</b>	<b>B</b>
101	19711161		192	93,53	60,00	83,47	84,86	50,00	68,55	B-	56,67	57,63	<b>71,98</b>	<b>B</b>
102	19711162		192	88,82	50,00	77,18	88,30	39,17	61,19	C	39,17	74,61	<b>77,13</b>	<b>A/B</b>
103	19711163		192	78,82	71,67	76,68	86,50	54,17	67,53	B-	72,50	73,73	<b>76,33</b>	<b>A/B</b>
104	19711164		192	78,24	68,33	75,26	87,80	68,33	73,40	B+	54,17	72,23	<b>75,15</b>	<b>A/B</b>
105	19711165		192	94,71	68,33	86,79	100,00	65,00	78,31	A-	55,83	72,04	<b>81,47</b>	<b>A</b>
106	19711166		192	74,71	53,33	68,29	74,00	40,83	56,51	C-	25,83	51,66	<b>61,38</b>	<b>C</b>
107	19711168		192	74,71	60,00	70,29	76,00	64,17	68,11	B-	60,83	72,27	<b>71,76</b>	<b>B</b>
108	19711169		192	81,18	51,67	72,32	92,24	45,83	62,39	C	36,67	56,42	<b>67,16</b>	<b>B/C</b>
109	19711171		192	82,94	78,33	81,56	85,00	60,83	72,57	B+	66,67	67,23	<b>75,46</b>	<b>A/B</b>
110	19711172		192	81,18	61,67	75,32	89,50	62,50	70,97	B	72,50	73,11	<b>75,74</b>	<b>A/B</b>
111	19711173		192	78,82	66,67	75,18	85,00	67,50	72,70	B+	61,67	62,19	<b>70,31</b>	<b>B+</b>
112	19711175		192	81,18	38,33	68,32	82,40	43,33	58,48	C-	44,17	54,64	<b>63,58</b>	<b>C+</b>
113	19711176		192	82,35	65,00	77,15	84,03	60,00	70,12	B	72,50	79,82	<b>79,04</b>	<b>A-</b>
114	19711177		192	80,00	61,67	74,50	80,00	28,33	54,27	C/D	45,83	50,92	<b>64,44</b>	<b>C+</b>
115	19711178		192	71,76	61,67	68,74	79,00	51,67	62,08	C	56,67	66,02	<b>68,54</b>	<b>B-</b>
116	19711179		192	81,18	61,67	75,32	88,00	60,00	69,70	B-	61,67	61,67	<b>70,45</b>	<b>B</b>
117	19711181		192	77,06	71,67	75,44	84,00	60,00	69,35	B-	59,17	68,27	<b>73,07</b>	<b>B+</b>
118	19711182		192	78,82	73,33	77,18	87,50	73,33	76,48	A/B	84,17	89,38	<b>83,70</b>	<b>A</b>
119	19711183		192	54,71	36,67	49,29	91,00	37,50	48,16	D+	30,00	41,86	<b>50,12</b>	<b>C/D</b>
120	19711184		192	92,94	68,33	85,56	100,00	65,00	77,75	A-	52,50	55,26	<b>73,37</b>	<b>A-</b>
121	19711185		192	85,29	56,67	76,71	91,00	67,50	73,99	B+	50,83	70,11	<b>75,17</b>	<b>A/B</b>
122	19711186		192	87,06	46,67	74,94	87,20	50,83	65,32	B/C	42,50	53,68	<b>66,60</b>	<b>B/C</b>
123	19711189		192	82,94	68,33	78,56	87,50	64,17	72,98	B+	71,67	74,14	<b>77,47</b>	<b>A/B</b>
124	19711190		192	80,59	70,00	77,41	83,62	65,00	72,45	B	69,17	70,34	<b>74,85</b>	<b>B+</b>
125	19711191		192	89,41	53,33	78,59	85,10	40,00	61,87	C	44,17	57,61	<b>69,80</b>	<b>B-</b>
126	19711193		192	74,71	58,33	69,79	87,00	47,50	61,48	C	65,00	65,00	<b>69,36</b>	<b>B-</b>
127	19711194		192	78,24	68,33	75,26	86,71	70,00	74,04	B+	70,83	70,83	<b>74,41</b>	<b>B+</b>
128	19711195		192	82,35	65,00	77,15	80,00	60,83	70,09	B	61,67	67,89	<b>73,27</b>	<b>B+</b>
129	19711196		192	84,12	61,67	77,38	88,20	66,67	73,64	B+	67,50	81,82	<b>80,46</b>	<b>A</b>
130	19711197		192	88,82	66,67	82,18	90,00	74,17	79,36	A-	63,33	64,95	<b>75,21</b>	<b>A-</b>
131	19711198		192	77,65	70,00	75,35	97,00	64,17	72,49	B	69,17	69,17	<b>74,74</b>	<b>B+</b>
132	19711199		192	86,47	68,33	81,03	85,59	63,33	73,52	B+	49,17	62,11	<b>72,97</b>	<b>B+</b>
133	19711200		192	79,41	68,33	76,09	88,50	54,17	67,47	B/C	63,33	72,38	<b>75,66</b>	<b>A/B</b>

No	NIM	Nama	Smt. Ambil	Tutorial		Nilai Tutorial	Nilai Penugasan	Nilai (Reguler)			Nilai (Setelah Remediasi)			
				Keaktifan	Minikuls			CBT	Angka	Huruf	CBT-A	CBT-O	Angka	Huruf
134	19711201		192	85,29	68,33	80,21	90,00	63,33	73,59	B+	42,50	56,67	<b>70,59</b>	<b>B+</b>
135	19711202		192	85,29	68,33	80,21	87,80	60,83	72,25	B	45,00	77,14	<b>79,59</b>	<b>A-</b>
136	19711204		192	77,65	76,67	77,35	84,50	59,17	69,89	B-	47,50	61,29	<b>70,84</b>	<b>B</b>
137	19711205		192	83,53	83,33	83,47	90,47	71,67	78,86	A-	60,00	80,90	<b>83,01</b>	<b>A</b>
138	19711206		192	85,29	75,00	82,21	90,00	67,50	76,37	A/B	80,83	80,83	<b>82,37</b>	<b>A</b>
139	19711207		192	74,71	43,33	65,29	85,00	43,33	57,38	C-	45,83	65,47	<b>67,34</b>	<b>B/C</b>

**Catatan:**

- Nilai CBT yang dipakai (sesuai hasil rapat antara tim blok, prodi, & pihak terkait) merupakan nilai hasil olahan yang tidak merugikan mahasiswa karena adanya gangguan sistem saat ujian yaitu: **NILAI CBT O adalah Jumlah Jawaban Benar dibagi Jumlah Soal yang Dikerjakan**
- Nilai ini diumumkan pada : **11 September 2020**



Rosida, M.Kes, Sp.PK

Ketua Program Studi Kedokteran  
Program Sarjana

*[Handwritten Signature]*  
dr. Umatul Kfiroiyah, M.Med. Ed., Ph.D

Yogyakarta, September 2020  
Koordinator Blok

*[Handwritten Signature]*  
dr. Miranti Dewi Pramaningtyas, M.Sc.