

DAFTAR RINCIAN NILAI

Mata Kuliah : Blok 4.4 Kesehatan Masyarakat (4 sks)

Semester : Genap Tahun Akademik 2020/2021



No	NIM	Keaktifan	Mini Kuls	Tutorial	Penugasan	Ujian Tulis	Ujian MEQ	Nilai Ujian Tulis	Nilai Akhir	Nilai Akhir	Keterangan
1	15711117	76	74	75,4	89	50	3	40,6	63,52	C+	
2	16711090	74	76	74,6	80	36,25	19	32,8	58,69	C-	
3	16711101	85	78	82,9	81,4	58,75	80	63	74,72	B+	
4	16711111	83	80	82,1	82,6	36,25	13	31,6	61,98	C	
5	16711130	70	80	73	78,44	41,25	40	41	61,02	C	
6	16711152	72	82	75	90	30	15	27	58,05	C-	
7	17711006	93	72	86,7	92	45	59	47,8	71,94	B	
8	17711007	92	82	89	80	68,75	76	70,2	80,13	A	
9	17711008	89	74	84,5	91	68,75	82	71,4	80,24	A	
10	17711009	82	80	81,4	86	42,5	34	40,8	65,85	B/C	
11	17711011	85	76	82,3	89	56,25	73	59,6	74,23	B+	
12	17711012	84	74	81	90	52,5	30	48	69,15	B-	
13	17711015	83	88	84,5	90	56,25	74	59,8	75,45	A/B	
14	17711016	78	92	82,2	90,78	68,75	57	66,4	77,17	A/B	
15	17711017	83	62	76,7	84	52,5	69	55,8	69,44	B-	
16	17711019	78	90	81,6	88	48,75	76	54,2	71,60	B	
17	17711022	85	84	84,7	83	55	50	54	72,17	B	
18	17711023	78	68	75	85	58,75	62	59,4	70,26	B	
19	17711024	82	84	82,6	92,11	36,25	51	39,2	66,67	B/C	
20	17711025	85	68	79,9	88	43,75	84	51,8	69,88	B-	
21	17711026	88	76	84,4	88	51,25	34	47,8	70,30	B	
22	17711027	82	82	82	82,5	48,75	44	47,8	68,40	B-	
23	17711030	80	82	80,6	90	35	56	39,2	65,45	B/C	
24	17711031	87	72	82,5	87	52,5	44	50,8	70,50	B	

25	17711032	78	72	76,2	85	51,25	56	52,2	67,92	B-	
26	17711033	81	76	79,5	85	43,75	26	40,2	64,61	C+	
27	17711034	84	84	84	85	67,5	60	66	76,95	A/B	
28	17711036	78	84	79,8	87,6	66,25	37	60,4	73,21	B+	
29	17711038										Menghadap Sekprodi
30	17711039	87	76	83,7	84	60	46	57,2	73,15	B+	
31	17711040	81	78	80,1	87	58,75	53	57,6	72,14	B	
32	17711042	87	72	82,5	86	68,75	56	66,2	76,51	A/B	
33	17711043	79	72	76,9	82	62,5	16	53,2	68,19	B-	
34	17711044	77	86	79,7	83,3	38,75	34	37,8	63,48	C+	
35	17711045	85	80	83,5	83	51,25	53	51,6	70,67	B	
36	17711047	75	66	72,3	83	43,75	16	38,2	60,27	C	
37	17711048	82	72	79	90	41,25	55	44	66,65	B/C	
38	17711049	84	86	84,6	90	57,5	49	55,8	73,89	B+	
39	17711050	82	84	82,6	91	56,25	72	59,4	74,58	B+	
40	17711051	81	80	80,7	88	50	48	49,6	69,36	B-	
41	17711052	88	68	82	80	43,75	52	45,4	67,06	B/C	
42	17711053	80	80	80	89	41,25	46	42,2	66,23	B/C	
43	17711054	91	66	83,5	90	56,25	45	54	72,68	B+	
44	17711055	88	72	83,2	75	47,5	56	49,2	68,37	B-	
45	17711059	81	78	80,1	87	53,75	15	46	67,50	B/C	
46	17711060	86	86	86	84,9	56,25	92	63,4	76,80	A/B	
47	17711062	79	78	78,7	86,2	42,5	72	48,4	67,71	B-	
48	17711063	86	74	82,4	86,55	62,5	52	60,4	74,22	B+	
49	17711067	81	84	81,9	90	60	50	58	73,56	B+	
50	17711068	81	80	80,7	88,89	55	42	52,4	70,61	B	
51	17711071	88	82	86,2	82	66,25	50	63	76,29	A/B	
52	17711074	82	80	81,4	93	58,75	36	54,2	72,26	B	
53	17711077	76	72	74,8	88,89	52,5	62	54,4	68,75	B-	
54	17711078	71	62	68,3	76,7	47,5	13	40,6	58,48	C-	
55	17711080	80	76	78,8	83	51,25	80	57	70,71	B	

56	17711082	91	66	83,5	89,88	65	50	62	75,86	A/B	
57	17711083	79	84	80,5	81	57,5	30	52	69,18	B-	
58	17711084	93	76	87,9	93	61,25	65	62	78,31	A-	
59	17711086	77	74	76,1	85	48,75	13	41,6	63,64	C+	
60	17711087	81	74	78,9	89,66	46,25	21	41,2	65,43	B/C	
61	17711088	83	86	83,9	88	55	76	59,2	74,64	B+	
62	17711089	74	84	77	85,33	61,25	57	60,4	71,61	B	
63	17711090										Menghadap Kablok
64	17711091	77	88	80,3	87	47,5	66	51,2	69,67	B-	
65	17711092	79	74	77,5	88	60	56	59,2	71,76	B	
66	17711094	81	78	80,1	88	45	71	50,2	69,33	B-	
67	17711095	77	72	75,5	88	47,5	52	48,4	66,54	B/C	
68	17711096	87	74	83,1	89	62,5	76	65,2	76,83	A/B	
69	17711097	86	74	82,4	92,77	60	75	63	76,20	A/B	
70	17711098	82	62	76	78	56,25	69	58,8	69,42	B-	
71	17711099	87	80	84,9	89	46,25	44	45,8	69,88	B-	
72	17711100	81	64	75,9	81	53,75	58	54,6	68,15	B-	
73	17711101	85	78	82,9	85	40	22	36,4	64,62	C+	
74	17711102	81	86	82,5	85,1	58,75	71	61,2	74,37	B+	
75	17711103	87	76	83,7	80	62,5	44	58,8	73,19	B+	
76	17711105	81	82	81,3	80,6	50	66	53,2	69,96	B-	
77	17711106	81	82	81,3	79,6	60	30	54	70,13	B	
78	17711108	88	82	86,2	82	60	61	60,2	75,17	A/B	
79	17711109	71	72	71,3	91,44	55	19	47,8	64,92	C+	
80	17711110	86	80	84,2	90	42,5	45	43	68,59	B-	
81	17711111	83	80	82,1	87,6	56,25	65	58	73,29	B+	
82	17711112	75	56	69,3	80	51,25	46	50,2	63,27	C+	
83	17711113	79	78	78,7	89	60	56	59,2	72,45	B	
84	17711114	79	86	81,1	82	65	56	63,2	74,08	B+	
85	17711115	79	84	80,5	79,4	50	57	51,4	68,70	B-	
86	17711116	86	86	86	93	51,25	60	53	73,85	B+	

87	17711117	82	80	81,4	88,6	67,5	64	66,8	76,64	A/B	
88	17711118	77	78	77,3	87,56	60	68	61,6	72,56	B+	
89	17711119	78	84	79,8	84,7	66,25	33	59,6	72,46	B	
90	17711120	76	68	73,6	91	52,5	55	53	67,97	B-	
91	17711121	86	84	85,4	85	61,25	48	58,6	74,62	B+	
92	17711122	86	82	84,8	92,11	50	65	53	73,18	B+	
93	17711123	81	80	80,7	80,8	43,75	35	42	65,24	B/C	
94	17711124	78	78	78	87	46,25	26	42,2	65,03	B/C	
95	17711125	81	90	83,7	87,6	68,75	64	67,8	77,93	A-	
96	17711126	79	70	76,3	85,4	58,75	57	58,4	70,51	B	
97	17711127	81	78	80,1	90,33	43,75	60	47	68,39	B-	
98	17711128	82	78	80,8	85	56,25	57	56,4	71,67	B	
99	17711129	83	78	81,5	85	52,5	56	53,2	70,71	B	
100	17711130	80	82	80,6	77,9	53,75	50	53	69,16	B-	
101	17711131	81	82	81,3	90	52,5	60	54	71,69	B	
102	17711132	84	84	84	90	68,75	69	68,8	78,82	A-	
103	17711133	84	78	82,2	87	40	38	39,6	65,88	B/C	
104	17711134	79	76	78,1	82,4	53,75	42	51,4	68,07	B-	
105	17711135	97	68	88,3	93	61,25	75	64	79,29	A-	
106	17711136										Remediasi
107	17711137	94	74	88	91	58,75	58	58,6	76,69	A/B	
108	17711138	85	64	78,7	76	52,5	21	46,2	65,30	B/C	
109	17711139	88	78	85	92	48,75	60	51	72,45	B	
110	17711140	76	78	76,6	75	55	45	53	66,92	B/C	
111	17711141	76	74	75,4	70	46,25	53	47,6	63,47	C+	
112	17711142	87	82	85,5	85	53,75	55	54	72,83	B+	
113	17711143	80	84	81,2	93,89	62,5	76	65,2	76,70	A/B	
114	17711144	83	82	82,7	90	50	43	48,6	70,16	B	
115	17711145	84	88	85,2	90	50	43	48,6	71,28	B	
116	17711146	84	68	79,2	85,44	51,25	52	51,4	69,02	B-	
117	17711147	79	80	79,3	84,3	62,5	56	61,2	72,81	B+	

118	17711148	76	76	76	80	37,5	6	31,2	58,68	C-	
119	17711149	90	84	88,2	90,33	40	2	32,4	66,20	B/C	
120	17711150	84	84	84	85	57,5	69	59,8	74,47	B+	
121	17711151	79	88	81,7	85,7	61,25	60	61	74,02	B+	
122	17711152	84	74	81	84,8	66,25	76	68,2	76,45	A/B	
123	17711153	83	90	85,1	84,9	52,5	53	52,6	72,07	B	
124	17711154	75	80	76,5	83	41,25	38	40,6	63,12	C+	
125	17711155	87	70	81,9	88	52,5	51	52,2	70,94	B	
126	17711156	87	80	84,9	90	63,75	53	61,6	76,35	A/B	
127	17711157	75	74	74,7	90,67	47,5	41	46,2	65,70	B/C	
128	17711158	81	68	77,1	79	55	51	54,2	68,23	B-	
129	17711159	93	70	86,1	78	57,5	56	57,2	73,33	B+	
130	17711160	87	84	86,1	90	60	57	59,4	76,01	A/B	
131	17711162	83	62	76,7	84	46,25	69	50,8	67,44	B/C	
132	17711163	86	86	86	95	48,75	69	52,8	74,07	B+	
133	17711164	80	78	79,4	85	51,25	42	49,4	68,24	B-	
134	17711166	80	82	80,6	82,8	48,75	26	44,2	66,37	B/C	
135	17711167	77	78	77,3	85,1	56,25	42	53,4	68,91	B-	
136	17711168	81	64	75,9	87,44	50	76	55,2	69,35	B-	
137	17711169	80	68	76,4	79	53,75	66	56,2	68,71	B-	
138	17711170	79	72	76,9	80,6	65	48	61,6	71,34	B	
139	17711171	86	84	85,4	83	36,25	50	39	66,48	B/C	
140	17711172	85	64	78,7	84	56,25	53	55,6	70,26	B	
141	17711173	79	76	78,1	80	57,5	82	62,4	72,11	B	
142	17711174	70	72	70,6	85	53,75	46	52,2	65,40	B/C	
143	17711175	89	84	87,5	86	60	56	59,2	75,96	A/B	
144	17711176	86	74	82,4	80	58,75	60	59	72,68	B+	
145	17711177	84	86	84,6	86,2	48,75	58	50,6	71,24	B	
146	17711178	82	80	81,4	88	57,5	78	61,6	74,47	B+	
147	17711179	89	62	80,9	92	66,25	67	66,4	76,77	A/B	
148	17711180	73	72	72,7	81	47,5	34	44,8	62,79	C+	

149	17711181	78	82	79,2	88	53,75	26	48,2	68,12	B-	
150	17711182	86	74	82,4	87	51,25	50	51	70,53	B	
151	17711183	84	80	82,8	82	56,25	84	61,8	74,28	B+	
152	17711184	76	78	76,6	84	61,25	72	63,4	72,43	B	
153	17711185	82	68	77,8	87	45	48	45,6	66,30	B/C	
154	17711186	85	82	84,1	78	47,5	34	44,8	67,47	B/C	
155	17711187	88	72	83,2	89	53,75	66	56,2	73,27	B+	
156	17711188	82	82	82	87	70	88	73,6	79,39	A-	
157	17711189	83	64	77,3	87	50	53	50,6	68,08	B-	
158	17711190	81	74	78,9	86	55	36	51,2	68,89	B-	
159	17711191	76	76	76	83	50	27	45,4	64,81	C+	
		82,12	77,19	80,64	85,81	53,40	51,53	52,96	70,34		

Keterangan:

- GP : **Gagal Proses**, wajib mengulang semua proses yang menjadi syarat ujian tulis (kehadiran tutorial, kuliah pakar dan praktikum)
- Bagi yang tidak lulus atau mempunyai tanggungan praktikum, **WAJIB** menyelesaikan tanggungan lab yang bersangkutan maksimal seminggu sejak diumumkan dibuktikan dengan kartu kendali dari Akademik. Apabila melewati batas waktu tersebut, maka nilai **HANGUS**.
- Nilai dipublikasikan

Yogyakarta, 09 April 2021

Dekan



dr. Linda Rosita, M.Kes, Sp.PK(K)

Ketua Program Studi Kedokteran

Program Sarjana

dr. Umatul Khoiriyah, M.Med. Ed., Ph.D

Koordinator Blok

Dr. drg. Punik Mumpuni W., M. Kes.