

DAFTAR RINCIAN NILAI REMEDIASI

Mata Kuliah : Blok 4.2 Kegawatdaruratan (5 sks)
Semester : Ganjil Tahun Akademik 2020/2021



No	NIM	Keaktifan	Mini Kuis	Tutorial	Penugasan	UJIAN UTAMA					UJIAN REMEDIASI		NILAI TERBAIK				
						Nilai Ujian Tulis	Nilai Ujian MEQ	Nilai Ujian	Nilai Akhir Angka	Nilai Akhir Huruf	Nilai Ujian Tulis	Nilai Ujian MEQ	Nilai Ujian Tulis Terbaik	Nilai Ujian MEQ Terbaik	Nilai Ujian	Nilai Akhir Angka	Nilai Akhir Huruf
1	16711101	76,88	80,00	77,81	85,00	44,00	65,00	48,20	64,85	C+	79,00	60,00	79,00	65,00	76,20	77,45	A/B
2	16711111	88,75	75,00	84,63	85,00	52,00	65,00	54,60	71,13	B	52,00	55,00	52,00	65,00	54,60	71,13	B
3	16711130	81,25	81,67	81,38	82,00	45,00	55,00	47,00	65,94	B/C	46,00	40,00	46,00	55,00	47,80	66,30	B/C
4	16711152	56,25	76,67	62,38	83,00	33,00	60,00	38,40	52,62	C/D	25,00	50,00	33,00	60,00	38,40	52,62	C/D
5	17711006	88,13	68,33	82,19	92,00	57,00	75,00	60,60	72,96	B+	72,00	65,00	72,00	75,00	72,60	78,36	A-
6	17711009	77,50	73,33	76,25	79,00	56,00	75,00	59,80	68,99	B-	69,00	55,00	69,00	75,00	70,20	73,67	B+
7	17711012	80,00	68,33	76,50	87,00	60,00	55,00	59,00	69,15	B-	71,00	45,00	71,00	55,00	67,80	73,11	B+
8	17711015	76,88	76,67	76,81	91,00	66,00	65,00	65,80	72,57	B+	73,00	55,00	73,00	65,00	71,40	75,09	A/B
9	17711016	86,25	76,67	83,38	82,00	64,00	80,00	67,20	76,03	A/B	70,00	60,00	70,00	80,00	72,00	78,19	A-
10	17711017	85,63	65,00	79,44	95,00	69,00	60,00	67,20	74,71	B+	65,00	70,00	69,00	70,00	69,20	75,61	A/B
11	17711019	82,50	75,00	80,25	90,00	66,00	70,00	66,80	74,69	B+	67,00	60,00	67,00	70,00	67,60	75,05	A/B
12	17711022	82,50	78,33	81,25	88,00	65,00	60,00	64,00	73,83	B+	76,00	65,00	76,00	65,00	73,80	78,24	A-
13	17711023	82,50	70,00	78,75	93,00	58,00	65,00	59,40	70,76	B	68,00	35,00	68,00	65,00	67,40	74,36	B+
14	17711024	76,88	78,33	77,31	88,00	59,00	75,00	62,20	71,05	B	66,00	50,00	66,00	75,00	67,80	73,57	B+
15	17711025	80,00	56,67	73,00	84,00	56,00	45,00	53,80	64,91	C+	50,00	65,00	56,00	65,00	57,80	66,71	B/C
16	17711026	88,75	71,67	83,63	93,00	51,00	70,00	54,80	71,12	B	59,00	70,00	59,00	70,00	61,20	74,00	B+
17	17711027	82,50	66,67	77,75	86,00	67,00	75,00	68,60	74,05	B+	55,00	65,00	67,00	75,00	68,60	74,05	B+
18	17711030	78,13	73,33	76,69	92,00	53,00	60,00	54,40	67,42	B/C	71,00	70,00	71,00	70,00	70,80	74,80	B+
19	17711031	88,13	73,33	83,69	86,00	74,00	60,00	71,20	78,18	A-	65,00	70,00	74,00	70,00	73,20	79,08	A-
20	17711033	81,25	75,00	79,38	86,00	48,00	65,00	51,40	67,12	B/C	43,00	60,00	48,00	65,00	51,40	67,12	B/C
21	17711034	89,38	81,67	87,06	92,00	64,00	60,00	63,20	76,57	A/B	89,00	80,00	89,00	80,00	87,20	87,37	A
22	17711036	80,63	85,00	81,94	85,00	59,00	65,00	60,20	72,31	B	70,00	55,00	70,00	65,00	69,00	76,27	A/B
23	17711039	81,88	75,00	79,81	95,00	59,00	70,00	61,20	72,20	B	67,00	60,00	67,00	70,00	67,60	75,08	A/B
24	17711040	82,50	75,00	80,25	87,00	63,00	60,00	62,40	72,56	B+	75,00	60,00	75,00	60,00	72,00	76,88	A/B
25	17711042	86,25	73,33	82,38	90,00	73,00	80,00	74,40	79,17	A-	84,00	70,00	84,00	80,00	83,20	83,13	A
26	17711043	79,38	70,00	76,56	89,00	58,00	50,00	56,40	68,11	B-	64,00	45,00	64,00	50,00	61,20	70,27	B
27	17711044	77,50	75,00	76,75	83,00	39,00	55,00	42,20	61,52	C	70,00	65,00	70,00	65,00	69,00	73,58	B+
28	17711045	78,13	80,00	78,69	88,00	67,00	60,00	65,60	73,26	B+	66,00	55,00	67,00	60,00	65,60	73,26	B+
29	17711047	73,75	48,33	66,13	82,00	46,00	50,00	46,80	58,22	C-	44,00	45,00	46,00	50,00	46,80	58,22	C-
30	17711048	81,88	68,33	77,81	91,00	52,00	60,00	53,60	67,58	B-	62,00	60,00	62,00	60,00	61,60	71,18	B
31	17711050	87,50	78,33	84,75	87,00	69,00	60,00	67,20	76,97	A/B	77,00	70,00	77,00	70,00	75,60	80,75	A
32	17711051	93,75	71,67	87,13	91,00	69,00	65,00	68,20	78,80	A-	62,00	55,00	69,00	65,00	68,20	78,80	A-
33	17711052	88,13	70,00	82,69	90,00	63,00	65,00	63,40	74,37	B+	83,00	65,00	83,00	65,00	79,40	81,57	A
34	17711053	80,63	76,67	79,44	81,00	67,00	75,00	68,60	74,64	B+	75,00	55,00	75,00	75,00	75,00	77,52	A-
35	17711054	80,00	73,33	78,00	91,00	67,00	65,00	66,60	73,52	B+	83,00	55,00	83,00	65,00	79,40	79,28	A-
36	17711055	80,63	61,67	74,94	88,00	59,00	65,00	60,20	68,96	B-	65,00	45,00	65,00	65,00	65,00	71,12	B

37	17711059	81,25	80,00	80,88	85,00	64,00	70,00	65,20	74,03	B+	78,00	65,00	78,00	70,00	76,40	79,07	A-
38	17711062	75,63	66,67	72,94	85,00	52,00	60,00	53,60	64,84	C+	65,00	40,00	65,00	60,00	64,00	69,52	B-
39	17711063	72,50	71,67	72,25	88,00	58,00	65,00	59,40	67,26	B/C	76,00	65,00	76,00	65,00	73,80	73,74	B+
40	17711067	77,50	83,33	79,25	84,00	54,00	50,00	53,20	67,77	B-	65,00	40,00	65,00	50,00	62,00	71,73	B
41	17711068	86,25	78,33	83,88	82,00	55,00	70,00	58,00	72,14	B	78,00	70,00	78,00	70,00	76,40	80,42	A
42	17711071	81,25	60,00	74,88	90,00	68,00	55,00	65,40	71,37	B	74,00	30,00	74,00	55,00	70,20	73,53	B+
43	17711074	84,38	78,33	82,56	85,00	55,00	55,00	55,00	70,28	B	76,00	60,00	76,00	60,00	72,80	78,29	A-
44	17711077	81,88	81,67	81,81	83,00	65,00	70,00	66,00	74,76	B+	80,00	70,00	80,00	70,00	78,00	80,16	A
45	17711078	70,63	53,33	65,44	78,00	59,00	70,00	61,20	64,16	C+	63,00	40,00	63,00	70,00	64,40	65,60	B/C
46	17711080	80,63	76,67	79,44	90,00	70,00	55,00	67,00	74,37	B+	71,00	65,00	71,00	65,00	69,80	75,63	A/B
47	17711083	82,50	78,33	81,25	89,00	71,00	55,00	67,80	75,59	A/B	77,00	65,00	77,00	65,00	74,60	78,65	A-
48	17711084	85,63	70,00	80,94	93,00	66,00	70,00	66,80	75,18	A/B	73,00	50,00	73,00	70,00	72,40	77,70	A-
49	17711086	85,00	68,33	80,00	94,00	69,00	65,00	68,20	75,39	A/B	63,00	55,00	69,00	65,00	68,20	75,39	A/B
50	17711087	76,88	70,00	74,81	88,00	61,00	35,00	55,80	66,92	B/C	74,00	70,00	74,00	70,00	73,20	74,75	B+
51	17711088	91,88	76,67	87,31	91,00	65,00	55,00	63,00	76,56	A/B	72,00	65,00	72,00	65,00	70,60	79,98	A-
52	17711089	81,88	86,67	83,31	82,00	71,00	70,00	70,80	77,62	A-	87,00	75,00	87,00	75,00	84,60	83,83	A
53	17711090	83,13	68,33	78,69	93,00	53,00	45,00	51,40	67,12	B/C	56,00	60,00	56,00	60,00	56,80	69,55	B-
54	17711091	89,38	71,67	84,06	90,00	65,00	40,00	60,00	73,53	B+	73,00	60,00	73,00	60,00	70,40	78,21	A-
55	17711092	83,75	76,67	81,63	89,00	77,00	65,00	74,60	78,83	A-	81,00	65,00	81,00	65,00	77,80	80,27	A
56	17711094	85,63	80,00	83,94	89,00	59,00	70,00	61,20	73,96	B+	68,00	55,00	68,00	70,00	68,40	77,20	A/B
57	17711095	83,13	71,67	79,69	81,00	72,00	55,00	68,60	74,76	B+	77,00	50,00	77,00	55,00	72,60	76,56	A/B
58	17711097	81,88	81,67	81,81	90,00	72,00	65,00	70,60	77,18	A/B	80,00	70,00	80,00	70,00	78,00	80,51	A
59	17711098	87,50	73,33	83,25	89,00	71,00	60,00	68,80	77,04	A/B	76,00	70,00	76,00	70,00	74,80	79,74	A-
60	17711099	87,50	75,00	83,75	86,00	66,00	55,00	63,80	74,89	B+	73,00	60,00	73,00	60,00	70,40	77,86	A-
61	17711100	81,25	60,00	74,88	87,00	58,00	55,00	57,40	67,62	B-	71,00	60,00	71,00	60,00	68,80	72,75	B+
62	17711101	76,88	70,00	74,81	80,00	49,00	40,00	47,20	62,65	C+	73,00	60,00	73,00	60,00	70,40	73,09	B+
63	17711102	78,13	73,33	76,69	85,00	69,00	55,00	66,20	72,38	B	77,00	70,00	77,00	70,00	75,60	76,61	A/B
64	17711103	87,50	73,33	83,25	96,00	61,00	65,00	61,80	74,24	B+	68,00	75,00	68,00	75,00	69,40	77,66	A-
65	17711105	89,38	73,33	84,56	85,00	62,00	65,00	62,60	74,70	B+	71,00	65,00	71,00	65,00	69,80	77,94	A-
66	17711106	95,63	76,67	89,94	85,00	62,00	60,00	61,60	76,94	A/B	71,00	80,00	71,00	80,00	72,80	81,98	A
67	17711109	82,50	81,67	82,25	82,00	61,00	65,00	61,80	73,04	B+	70,00	65,00	70,00	65,00	69,00	76,28	A/B
68	17711110	83,13	80,00	82,19	95,00	55,00	65,00	57,00	71,49	B	66,00	65,00	66,00	65,00	65,80	75,45	A/B
69	17711111	80,63	81,67	80,94	85,00	62,00	95,00	68,60	75,59	A/B	83,00	80,00	83,00	95,00	85,40	83,15	A
70	17711112	77,50	75,00	76,75	85,00	67,00	75,00	68,60	73,50	B+	77,00	55,00	77,00	75,00	76,60	77,10	A/B
71	17711113	82,50	81,67	82,25	88,00	56,00	85,00	61,80	73,34	B+	76,00	80,00	76,00	85,00	77,80	80,54	A
72	17711114	80,63	80,00	80,44	88,00	62,00	80,00	65,60	74,14	B+	60,00	50,00	62,00	80,00	65,60	74,14	B+
73	17711115	89,38	68,33	83,06	86,00	68,00	75,00	69,40	77,06	A/B	75,00	55,00	75,00	75,00	75,00	79,58	A-
74	17711118	86,88	86,67	86,81	83,00	71,00	70,00	70,80	79,42	A-	77,00	65,00	77,00	70,00	75,60	81,58	A
75	17711119	67,50	60,00	65,25	83,00	40,00	70,00	46,00	57,48	C-	66,00	60,00	66,00	70,00	66,80	66,84	B/C
76	17711120	85,63	61,67	78,44	87,00	68,00	65,00	67,40	73,90	B+	77,00	75,00	77,00	75,00	76,60	78,04	A-
77	17711121	80,00	78,33	79,50	80,00	69,00	85,00	72,20	76,24	A/B	68,00	55,00	69,00	85,00	72,20	76,24	A/B
78	17711122	86,88	73,33	82,81	90,00	52,00	70,00	55,60	70,93	B	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	77,41	A/B
79	17711123	86,88	73,33	82,81	80,00	64,00	70,00	65,20	74,75	B+	79,00	55,00	79,00	70,00	77,20	80,15	A
80	17711125	87,50	76,67	84,25	90,00	65,00	90,00	70,00	78,13	A-	89,00	70,00	89,00	90,00	89,20	86,77	A

81	17711127	78,13	70,00	75,69	88,00	42,00	80,00	49,60	64,56	C+	74,00	65,00	74,00	80,00	75,20	76,08	A/B
82	17711131	82,50	76,67	80,75	84,00	63,00	85,00	67,40	74,91	B+	80,00	75,00	80,00	85,00	81,00	81,03	A
83	17711133	85,63	80,00	83,94	85,00	49,00	75,00	54,20	70,61	B	57,00	45,00	57,00	75,00	60,60	73,49	B+
84	17711136	79,38	83,33	80,56	80,00	65,00	85,00	69,00	75,33	A/B	58,00	50,00	65,00	85,00	69,00	75,33	A/B
85	17711138	84,38	71,67	80,56	90,00	52,00	40,00	49,60	67,10	B/C	73,00	60,00	73,00	60,00	70,40	76,46	A/B
86	17711140	85,00	78,33	83,00	89,00	58,00	25,00	51,40	69,08	B-	86,00	80,00	86,00	80,00	84,80	84,11	A
87	17711141	80,00	75,00	78,50	87,00	48,00	35,00	45,40	64,03	C+	70,00	30,00	70,00	35,00	63,00	71,95	B
88	17711142	81,88	78,33	80,81	86,00	64,00	35,00	58,20	70,90	B	79,00	75,00	79,00	75,00	78,20	79,90	A-
89	17711143	86,25	88,33	86,88	82,00	73,00	35,00	65,40	76,97	A/B	84,00	55,00	84,00	55,00	78,20	82,73	A
90	17711144	86,25	75,00	82,88	91,00	51,00	45,00	49,80	68,40	B-	70,00	60,00	70,00	60,00	68,00	76,59	A/B
91	17711145	81,88	80,00	81,31	91,00	67,00	65,00	66,60	75,18	A/B	78,00	50,00	78,00	65,00	75,40	79,14	A-
92	17711146	80,63	48,33	70,94	88,00	68,00	35,00	61,40	67,50	B/C	80,00	75,00	80,00	75,00	79,00	75,42	A/B
93	17711147	83,75	70,00	79,63	81,00	62,00	60,00	61,60	71,58	B	71,00	70,00	71,00	70,00	70,80	75,72	A/B
94	17711148	84,38	78,33	82,56	88,00	49,00	30,00	45,20	66,02	B/C	63,00	60,00	63,00	60,00	62,40	73,76	B+
95	17711149	90,63	75,00	85,94	92,00	42,00	35,00	40,60	65,84	B/C	60,00	55,00	60,00	55,00	59,00	74,12	B+
96	17711150	81,25	78,33	80,38	86,00	66,00	50,00	62,80	72,75	B+	70,00	55,00	70,00	55,00	67,00	74,64	B+
97	17711151	80,00	83,33	81,00	89,00	57,00	35,00	52,60	68,62	B-	88,00	75,00	88,00	75,00	85,40	83,38	A
98	17711152	75,63	70,00	73,94	89,00	77,00	65,00	74,60	74,99	B+	82,00	80,00	82,00	80,00	81,60	78,14	A-
99	17711153	76,88	75,00	76,31	90,00	60,00	55,00	59,00	69,21	B-	74,00	50,00	74,00	55,00	70,20	74,25	B+
100	17711154	77,50	81,67	78,75	78,00	48,00	40,00	46,40	64,16	C+	73,00	60,00	73,00	60,00	70,40	74,96	B+
101	17711155	85,63	71,67	81,44	85,00	67,00	55,00	64,60	74,04	B+	81,00	60,00	81,00	60,00	76,80	79,53	A-
102	17711156	83,13	78,33	81,69	87,00	76,00	40,00	68,80	76,15	A/B	80,00	60,00	80,00	60,00	76,00	79,39	A-
103	17711157	82,50	80,00	81,75	82,00	55,00	30,00	50,00	67,48	B/C	75,00	55,00	75,00	55,00	71,00	76,93	A/B
104	17711158	72,50	76,67	73,75	79,00	61,00	40,00	56,80	66,39	B/C	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	70,08	B
105	17711160	86,25	76,67	83,38	93,00	70,00	55,00	67,00	76,49	A/B	79,00	65,00	79,00	65,00	76,20	80,63	A
106	17711162	82,50	68,33	78,25	82,00	70,00	55,00	67,00	73,38	B+	75,00	65,00	75,00	65,00	73,00	76,08	A/B
107	17711163	83,75	75,00	81,13	95,00	60,00	45,00	57,00	70,96	B	80,00	75,00	80,00	75,00	79,00	80,86	A
108	17711164	85,00	75,00	82,00	88,00	59,00	50,00	57,20	71,14	B	60,00	70,00	60,00	70,00	62,00	73,30	B+
109	17711166	76,88	78,33	77,31	84,00	55,00	50,00	54,00	67,16	B/C	66,00	35,00	66,00	50,00	62,80	71,12	B
110	17711167	82,50	78,33	81,25	84,00	66,00	65,00	65,80	74,44	B+	80,00	-	80,00	65,00	77,00	79,48	A-
111	17711169	80,00	70,00	77,00	80,00	65,00	50,00	62,00	70,40	B	70,00	55,00	70,00	55,00	67,00	72,65	B+
112	17711170	83,75	66,67	78,63	89,00	66,00	55,00	63,80	72,47	B	74,00	80,00	74,00	80,00	75,20	77,60	A-
113	17711171	80,00	75,00	78,50	88,00	51,00	40,00	48,80	65,61	B/C	68,00	60,00	68,00	60,00	66,40	73,53	B+
114	17711172	83,13	70,00	79,19	95,00	76,00	65,00	73,80	77,55	A-	81,00	70,00	81,00	70,00	78,80	79,80	A-
115	17711173	73,13	91,67	78,69	83,00	74,00	65,00	72,20	75,98	A/B	79,00	40,00	79,00	65,00	76,20	77,78	A-
116	17711175	94,38	80,00	90,06	92,00	69,00	60,00	67,20	79,87	A-	85,00	70,00	85,00	70,00	82,00	86,53	A
117	17711176	75,00	66,67	72,50	79,00	68,00	75,00	69,40	71,43	B	65,00	70,00	68,00	75,00	69,40	71,43	B
118	17711177	91,88	73,33	86,31	80,00	61,00	50,00	58,80	73,62	B+	68,00	60,00	68,00	60,00	66,40	77,04	A/B
119	17711179	82,50	78,33	81,25	87,00	72,00	50,00	67,60	75,40	A/B	80,00	70,00	80,00	70,00	78,00	80,08	A
120	17711180	77,50	51,67	69,75	93,00	70,00	35,00	63,00	67,88	B-	67,00	35,00	70,00	35,00	63,00	67,88	B-
121	17711181	84,38	81,67	83,56	88,00	74,00	55,00	70,20	77,77	A-	77,00	70,00	77,00	70,00	75,60	80,20	A
122	17711182	86,25	75,00	82,88	84,00	62,00	70,00	63,60	74,26	B+	74,00	60,00	74,00	70,00	73,20	78,58	A-
123	17711183	83,13	75,00	80,69	90,00	69,00	55,00	66,20	74,63	B+	71,00	70,00	71,00	70,00	70,80	76,70	A/B
124	17711184	80,00	66,67	76,00	98,00	64,00	50,00	61,20	70,44	B	78,00	50,00	78,00	50,00	72,40	75,48	A/B

125	17711185	78,75	65,00	74,63	79,00	56,00	60,00	56,80	66,82	B/C	75,00	65,00	75,00	65,00	73,00	74,11	B+
126	17711186	78,13	80,00	78,69	88,00	57,00	60,00	57,60	69,66	B-	75,00	45,00	75,00	60,00	72,00	76,14	A/B
127	17711187	81,88	80,00	81,31	86,00	64,00	55,00	62,20	72,95	B+	78,00	50,00	78,00	55,00	73,40	77,99	A-
128	17711188	81,88	73,33	79,31	81,00	75,00	80,00	76,00	77,91	A-	90,00	75,00	90,00	80,00	88,00	83,31	A
129	17711189	80,63	71,67	77,94	82,00	63,00	70,00	64,40	72,05	B	77,00	70,00	77,00	70,00	75,60	77,09	A/B
130	17711191	79,38	86,67	81,56	93,00	66,00	80,00	68,80	76,39	A/B	72,00	85,00	72,00	85,00	74,60	79,00	A-
	130	82,19	74,15	79,78	86,92	61,52	60,04	61,23	71,79		71,64	60,42	72,22	67,08	71,19	76,27	

Keterangan:

- GP : **Gagal Proses**, wajib mengulang semua proses yang menjadi syarat ujian tulis (kehadiran tutorial, kuliah pakar dan praktikum)
- Bagi yang tidak lulus atau mempunyai tanggungan praktikum, **WAJIB** menyelesaikan tanggungan lab yang bersangkutan maksimal seminggu sejak diumumkan dibuktikan dengan kartu kendali dari Akademik. Apabila melewati batas waktu tersebut, maka nilai **HANGUS**.
- Nilai ditempel:

Dekan



dr. Linda Rosita, M.Kes, Sp.PK(K)

Ketua Program Studi Kedokteran
Program Sarjana

dr. Umatul Khoiriyah, M.Med. Ed., Ph.D

Yogyakarta, 03 Maret 2021
Koordinator Blok

dr. Eko Andriyanto, M.Sc.